



PLASTIC BoTTLLE



マルシヨウ化成株式会社



ISO9001:2015

認証取得工場

2006 年 8 月 25 日



プラスチック容器・ポリ容器の総合メーカー
あらゆるニーズにお応えいたします



高品質なプラスチック容器をお届けします

昭和 36 年設立

総合カタログ

目次	1
PE 肩丸ボトルシリーズ	2
トリガーガンスプレー容器	3
封印キャップシリーズ	4
角型ボトルシリーズ	5
規格びん（広口・細口容器）	6
ポンプボトル	7
減容ボトルシリーズ	8
4L ハンディボトル	9
1L～3L ハンディボトル	10
経営理念・会社概要	11
ご案内とお願い	12～13



PE 丸型ボトルシリーズ

シンプルなので、化粧品容器や雑貨品として
耐薬品性にも優れています。


各種付属品ございます。ご利用目的に合わせてお選びください。

ナチュラルボトル



	品名	直径 (mm)	高さ (mm)	入数
①	PE)肩付 100 cc N	39	115	160
②	PE)肩丸 150 cc N	44	138	350
③	PE)肩丸 200 cc N	48.5	149	300
④	PE)肩付 200 cc N	50.5	140	300
⑤	PE)肩丸 300 cc N	55	165	200
⑥	PE)肩丸 500 cc N	66.5	192	100

白着色ボトル



	品名	直径 (mm)	高さ (mm)	入数
①	PE)肩付 100 cc 白	39	115	160
②	PE)肩丸 150 cc 白	44	138	350
③	PE)肩丸 200 cc 白	48.5	149	300
④	PE)肩付 200 cc 白	50.5	140	300
⑤	PE)肩丸 300 cc 白	55	165	200
⑥	PE)肩丸 500 cc 白	66.5	192	100

付属品



	品名
①	平キャップ (中栓 又は パッキン付)
②	ヒンジキャップ
③	プッシュプルキャップ
④	24 ガン小
⑤	24 ガン大
⑥	1g ポンプ
⑦	ネジ式トンガリキャップ
⑧	ヒモ付トンガリキャップ

トリガーガンスプレー容器

様々な形状から、用途に合わせてお選び頂けます。
白色など、UV 対応商品あり。



	品名	直径(mm)	高さ(mm)	容量	入数
①	S-300 ナチュラル/白※	57.5 x 101	129	300 cc	150
②	K-300 ナチュラル/白	65	144	300 cc	180
③	扁平 300	51 x 89.7	146	300 cc	150
④	丸 300	64	180	300 cc	150

上記は容器本体部分のサイズとなります。

※S-300 白は受注生産品となります。



▲1L 容器も取り扱いございます。
お問い合わせ下さい。

	品名	直径	高さ	容量	入数
①	H-500 ナチュラル/白/黒	74.5	175	500 cc	112
②	M-500	65	176	480 cc	120
③	N-500	64.5x99	182	500 cc	120
④	つる首 500 白	75	195	500 cc	100

上記は容器本体部分のサイズとなります。

付属品



▲トリガーガン(霧タイプ)
均一な霧で噴霧可能なガンです。
赤・青・緑色




▲トリガーガン(泡タイプ)
液体を泡状にして吐出します。洗剤などに。
赤・青・緑色



▲詰め替えキャップ
輸送時の液漏れを防止できるキャップです。
赤・青・緑色

封印キャップシリーズ

開封の確認が容易なセキュリティーボトルです。
口径が広く、様々な用途にお使い頂けます。



カットされたリングは、脱落防止機構によって本体に残りますので安心です。

封印シール、改ざん防止テープの必要が無くなります。

キャップはパッキン仕様

封印付広口ボトル



	品名	直径	高さ	口内径	入数
①	封印付広口 200 cc	60	109	42	210
②	封印付広口 300 cc	68	121	42	150
③	封印付広口 500 cc	81	140	42	100
④	封印付広口 1L	101	194	42	80

上記は容器本体部分のサイズとなります。

遮光性 UP

茶色・白色の着色も承ります。

封印付手付角ボトル

封印キャップと持ち手により、さらに使いやすく。
角ボトルのため、梱包にも優れています。



	品名	胴径	高さ	口内径	入数
①	封印手付角 1L 白	88	236.5	32	56
②	封印手付角 1L ナチュラル	88	236.5	32	56

上記は容器本体部分のサイズとなります。

角型ボトルシリーズ

かさばらず省スペース、使用しやすい容量の容器です。
様々な用途にお使い頂けます。

角ボトル



	品名	胴径	高さ	口内径	入数
①	角 500 cc	51.5x88.5	147	23.5	250
②	角 1L	59.5x114	189.5	23.5	140
③	角ラクダ型 1L	63.5x119.5	174	23	100
④	角 1.3L	72.5x120	193	23.5	100
⑥	角 2L	88x145	207	23.5	48

上記は容器本体部分のサイズとなります。



付属品は
中栓またはパッキンを
お選びいただけます

広口 角ボトル

口径の広い角型容器です。
粉体・顆粒の充填に適しています。
角型容器で輸送しやすい形状です。



	品名	胴径	高さ	口内径	入数
①	正角広口 500 cc	66x66	169	43.5	120
②	正角広口 1L	83x83	208	43.5	65

上記は容器本体部分のサイズとなります。

規格びん

広口 規格容器

容器開口部が広く、内容物の出し入れが容易です。
粉体・顆粒・ペースト状のものに最適です。

遮光用 茶色ございます

紫外線防止



	品名	胴径	高さ	口内径	入数
①	広口 100 cc ナチュラル	48	75.5	31.5	450
②	広口 250 cc ナチュラル	63	117.2	31.5	210
③	広口 500 cc ナチュラル	81	154	44	150
④	広口 1L ナチュラル	101	185.5	44	80

	品名
⑤	広口 100 cc 茶
⑥	広口 250 cc 茶
⑦	広口 500 cc 茶
⑧	広口 1L 茶

上記は容器本体部分のサイズとなります。

細口 規格容器

気密性に優れ、運搬や保管に適しています。

中栓タイプとパッキンタイプのいずれかでご使用頂けます。(パッキンの場合は中栓が不要です)



	品名	胴径	高さ	口内径	入数
①	細口 100 cc ナチュラル	45	93.5	17.5	450
②	細口 250 cc ナチュラル	61.5	127	16.5	210
③	細口 500 cc ナチュラル	79	167	22.5	180
④	細口 1L ナチュラル	98	197	22.5	90
⑤	細口 M1.2L ナチュラル	101.5	200	27	80

	品名
⑥	細口 100 cc 茶
⑦	細口 250 cc 茶
⑧	細口 500 cc 茶
⑨	細口 1L 茶
⑩	細口 M1.2L 茶

遮光用 茶色
紫外線防止

上記は容器本体部分のサイズとなります。

ポンプボトル

液体をプッシュしやすい、安定した形状のボトルです。

用途に合わせポンプを組み替えることができます



▲3g ポンプ

シャンプーなど、粘度の高いものの吐出に向いています。



▲シャワーポンプ

消毒液など、霧状に噴霧したいものの吐出に向いています。



▲詰め替え用キャップ

輸送時の液漏れを防止できるキャップです。



	品名	胴径	高さ	口内径	入数
①	ポンプボトル 200 cc	60	103	25	210
②	ポンプボトル 300 cc	68	115	25	150
③	ポンプボトル 500 cc	81	133	25	100
④	ポンプボトル 700 cc	68 x 87.5	193.5	25	80

上記は容器本体部分のサイズとなります。



	品名	胴径	高さ	口内径	入数
①	詰め替え式ポンプボトル 1L	96.5	170		96
②	ポンプボトル 1L	74.5x97.5	225	22	80
③	ポンプボトル丸 1L	84	228.5	25	60

上記は容器本体部分のサイズとなります。



◀詰め替え式ポンプボトル 1L は、
本体部分・キャップ部分・ポンプ部分が分離します。
詰替えパウチなどをそのまま入れることが可能です。

大型ポンプボトル



	品名	胴径	高さ	口内径	入数
①	手付き角 2.2L	131x131	226.5	25	48
②	ハンディ ポンプボトル 4L	128 x 175	268	24	24

減容ボトルシリーズ

つぶせる容器です。

安価で軽量、角型のためコンパクト。

流通経費の削減や、ごみの減量化も可能です。

減容 角ボトル



シャワーポンプやキャップなど、
付属品が多彩なので様々な用途に
ご使用頂けます。



▲詰め替え用キャップ

	品名	胴径	高さ	口内径	入数
①	減容ボトル 500 cc	68x72	140	24.5	112
②	減容ボトル 1L	76x87	204	24.5	84

上記は容器本体部分のサイズとなります。

減容 エコボトル 4L

つぶせる容器です。

ハンディタイプで機能的、開口部は広いため注ぎやすいです。

封印キャップ装着により、液漏れを防止します。

品名	胴径	高さ	入数
減容エコボトル 4L ナチュラル/白	134 x 203	273	24

上記は容器本体部分のサイズとなります。



白色取り扱いあり

ハンディボトル

ハンドリングなどの機能性を重視した容器です。
液体の運搬や保存に最適です。

4L ボトル



▲ハンディ K4L 水平口

茶色取扱あり

ラベル面全周

洗剤をはじめとした幅広い用途で好評です。

4L 出し口ノズル付属可能



▲ハンディ M4L 水平口

茶色取扱あり

ラベル面は片面のみ貼り付け可能

リブ有りで強度が高いです。

4L 出し口ノズル付属可能



▲ハンディ R4L 水平口

ラベル両面貼り付け可能

製品肉厚があり、溶剤系に向いています※1

4L 出し口ノズル付属可能



▲ハンディ F4L

ラベル面全周貼り付け可能



▲ハンディ S4L

ラベル両面貼り付け可能

製品肉厚があり、溶剤系に向いています※1

4L 出し口ノズル付属可能

	品名	胴径	高さ	入数
①	ハンディ K4L 水平口	122 x 194	274	24
②	ハンディ M4L 水平口	116 x 175	281	20
③	ハンディ R4L 水平口	122 x 200	246	24
④	ハンディ F4L	124.5 x 174	260	25
⑤	ハンディ S4L	121 x 197	287	16

上記は容器本体部分のサイズとなります。

※1 危険物の取扱は、関連法令を遵守してください。



◀ 4L 出し口ノズル(別売)

注ぎ口としてご使用頂けます

1L～3L ボトル



▲手付き丸 1L・2L

円筒形でラベル貼付面が大きい
持ちやすく、注ぎやすい容器です



▲平角手付 2L

ラベル面全周
4L 出し口ノズル付属可能



▲ハンディ S2L 白色取扱あり

ななめ口で注ぎやすい容器です
丸みのある形状でソフトな印象です

4L 出し口ノズル付属可能



▲手付き角 2L

ラベルは片面のみ貼付可能



▲ハンディ3L

ラベル面全周

4L 出し口ノズル付属可能

	品名	胴径	高さ	入数
①	手付き丸 1L	91	246	50
②	手付き丸 2L	109	320	45
③	平角手付 2L	92 x 145	221	48
④	ハンディ S2L	104 x 143	235.5	54
⑤	手付き角 2L	83 x 141	262	54
⑥	ハンディ 3L	100 x 180	255	20
⑦	ハンディ 5L	142 x 192	238	13
⑧	ハンディ広口 5L	145 x 206	245	

5L ボトル



▲ハンディ5L

リブ有りで強度が高く、輸送や保管に適しています。

4L 出し口ノズル付属可能



▲ハンディ広口5L 白色取扱あり

口径が広いため、充填が容易です。

底面にくぼみがあり、容器同士がスタック可能です。

《経営理念》

愛情、真心、信頼による製品作りで商品価値の高い製品をお客様に提供する。

《品質方針》

「品質システムを確立し、お客様の品質要求を満足する製品を提供することにより、顧客満足の向上を目指し活動する。」

会社概要

会社名	マルショウ化成株式会社
代表者名	柴田憲一
所在地	578-0966 大阪府東大阪市三島3丁目18-25
電話番号/FAX 番号	06-6745-1336/06-6745-1352
メール	marusho@sun-inet.or.jp
資本金	1000 万円
業種	プラスチック容器 企画・製造・販売
成型機	電動機を中心に 10 台
取引銀行	三井住友銀行 徳庵支店 三菱東京 UFJ 銀行 信濃橋支店
従業員数	20 名

沿革

昭和 35 年 大阪市西区にて創立

昭和 36 年 会社設立

平成 18 年 ISO9001：2008 認証取得

平成 26 年 工場増設・多層ボトル成型機導入



創業当時のブロー成型機▶



◀クリーンルーム

ご案内とお願い

弊社をご利用いただきありがとうございます。

下記のご協力お願いいたします。

①ご購入前のお願い

まずは、サンプルをご請求ください。

サンプルは、原則 1 ～ 2 個でご確認ください。 サンプルが実費の場合もございます。

サンプル容器にて内容物との相性、破損、変形、変色、動作不良などが無い事をご確認下さい。

容器のテスト期間は内容物の品質保持期間又は内容物との相性予測で、容器の性能が確認できる期間でお願い致します。

サンプルで内容物との問題が無い事をご確認頂いた後に、ご注文頂きますようお願い致します。

② ご購入について

○ご購入に際しましては、下記内訳の金額が必要となります。

(商品代+運賃+手数料) × 消費税 = ご請求金額

○お支払い方法は下記の通りです。

代金引換 代引き手数料がかかります。

銀行振込 ご入金確認後発送させていただきます。

お急ぎの場合は、ご入金記録をファックス下さい、

取り扱い銀行： 三井住友銀行 三菱 UFJ 銀行

○運賃は、地域や梱包の大きさによって異なります。お問い合わせ下さい。

交通事情、配送状況によりご希望日に商品をお届け出来ない場合がございます。

何かの都合や手違いでお約束の日に商品が届かないことが有りましたが、弊社ではそのことについての賠償や責任は一切負えません。

幕張メッセや、催事場などの会場、空港内等への配達は致しかねます。

○ご注文は、メール又は FAX にてお願い致します。

ご注文の折は、発送先、ご連絡先、商品名、数量、仕様、価格など明記願います。

在庫が無い場合がございます。弊社への在庫確認お願いいたします。

在庫が無い折は、製造までお待ちいただくことになります。

尚、お急ぎのご注文につきましては、必ずお電話にてご一報ください。

営業時間：平日 9:00～12:00、13:00～15:00

土曜、日曜、祝日休業 (弊社都合で営業休みもございます。)

③ 商品の規格について

商品の規格(寸法、重量、仕様、原料メーカー等)は、弊社の都合で、勝手ながら変更させていただく場合がございます。価格につきましても、諸事情により急に變更させて頂く事がございます。ご確認の上、ご依頼頂きますようお願い致します。

④ 不良品について

サンプル品を貴社ご使用環境にて商品内容をご確認いただきますが、
商品出荷後、不本意ながら不良品が発生いたしました際は、該当商品を交換させていただきます。
もしくは該当商品をご返送頂き商品代を返還させて頂く対応にて、ご容赦願います。
容器から内容物の液漏れや、その内容物による破損事故、起因する事故等については賠償出来ません。
尚、不良品、商品の不足等対応は商品到着から1週間とさせていただきます。
(商品開封のタイミングがお客様によって異なる為、基準として1週間とさせて頂いております)
また、何らかの原因で不具合が収まらない場合は、不本意ですが、弊社からの納入を辞退させて頂く場合がございます。

⑤ 品質について

弊社商品の品質は、弊社の管理に基づいた基準を定め製造を行っております。
製造環境は一般環境ですので、一般生菌や細かい付着物が確認されます。
上記が問題になる可能性がある場合は、内容物を充填前に洗浄してください。
菌数を減らすには滅菌を別途承っております。
酸素の透過が問題になる折は、多層容器をご利用ください。
充填される内容物につきまして、危険物の取扱は、関連法令を遵守してください。

皆様へ上質な容器を届けたい。
創業 60 年、確かな技術で商品を製造致します。

マルショウ化成株式会社

〒578-0966 東大阪三島 3 丁目 18-25

Tel : 06-6745-1336 Fax06-6745-1352

Mail:marusho@sun-inet.or.jp

